


2020

# news


light loves nature



LIGHT  
**LOVES**  
nature  
-----







MORE  
**NATURAL**  
materials

---

L'AMORE DI **FABAS** PER LA NATURA SI VEDE E SI TOCCA.  
DOPO LA RIVOLUZIONE LED, PROSEGUIAMO SULLA STRADA  
DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE SELEZIONANDO  
MATERIALI SEMPRE PIÙ NATURALI.

CERAMICA, STOFFA, LEGNO: CERCA IL LORO SIMBOLO NEL  
CATALOGO E CONDIVIDI LA SCELTA GREEN DI **FABAS**.

---

YOU CAN SEE AND FEEL **FABAS'** LOVE FOR NATURE.  
AFTER LED REVOLUTION, WE CONTINUE ALONG THE LINES OF  
ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY BY SELECTING MORE AND  
MORE NATURAL MATERIALS.

CERAMIC, FABRIC, WOOD: FIND THEIR SYMBOL IN THE  
CATALOGUE AND SHARE THE GREEN CHOICE OF **FABAS**.





# CONTROLLO VOCALE DELLA LUCE

## LIGHT VOICE CONTROL

CREDIAMO CHE GLI ASSISTENTI VOCALI **AMAZON ALEXA** E **GOOGLE HOME** SIANO IL FUTURO PER LA GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE DI CASA NOSTRA E NON SOLO. PER QUESTO ABBIAMO CREATO LE LAMPADE "**SMARTLUCE**", PER RENDERE COMPATIBILE L'UTILIZZO DI ALCUNE LAMPADE FABAS ATTRAVERSO I COMANDI VOCALI CHE, INTERAGENDO ATTRAVERSO LA TUA RETE WI-FI, POTRANNO AIUTARTI A GESTIRE LA TUA CASA IN MODO SMART E DINAMICO.

**AMAZON ALEXA** AND **GOOGLE HOME** VOICE ASSISTANTS ARE THE FUTURE FOR MANAGING THE LIGHTS IN OUR HOME. THIS IS THE REASON WHY WE HAVE CREATED "**SMARTLUCE**" LAMPS WHICH MAKES THE USE OF OUR LAMPS COMPATIBLE WITH AMAZON ALEXA AND GOOGLE HOME VOICE ASSISTANTS. THESE VOICE ASSISTANTS INTERACT DIRECTLY THROUGH YOUR WIFI NETWORK WHICH CAN HELP YOU TO MANAGE YOUR HOME.





## SMARTLUCE INTEGRATO

Nelle pagine dove trovi il logo SMARTLUCE integrato i prodotti possono essere già forniti con l'accessorio SMARTLUCE.  
Per ordinare i prodotti con l'accessorio integrato dovrai semplicemente aggiungere in fondo al codice del prodotto scelto il suffisso **"-01"**.

Ad esempio:  
qualora volessi ordinare la plafoniera BARD codice 3394-61-102, con l'accessorio SMARTLUCE integrato il codice diventa 3394-61-102-01

## INTEGRATED SMARTLUCE

When you find the integrated SMARTLUCE logo it means that the products may have the built-in accessory.  
To order products with the integrated accessory, just enter the product code chosen with the suffix **"-01"**.

For example:  
should you wish to order the BARD ceiling lamp code 3394-61-102, with the integrated Smartluce accessory the code becomes 3394-61-102-01

## SMARTLUCE COMPATIBILE

Per le lampade che hanno il logo SMARTLUCE compatibile occorre indicare nell'ordine il codice della lampada e separatamente il codice dell'accessorio sotto riportato:

### **3572-00-001**

Accessorio dimmerabile nel caso di apparecchio dimmerabile

### **3572-00-002**

Accessorio ON/OFF nel caso di apparecchio non dimmerabile

## COMPATIBLE SMARTLUCE

Should you wish to order lamps that have the compatible SMARTLUCE logo you must indicate in the order the code number of the lamp and the code of Smartluce accessory separately by using the code below:

Dimmable accessory in case of dimmable lighting

ON/OFF accessory in case of non-dimmable lighting

## PERCHÉ SCEGLIERE SMARTLUCE?

### CARATTERISTICHE

1. Le nostre lampade "SMARTLUCE" sono progettate per parlare direttamente con la tua rete wi-fi attraverso l'intelligenza artificiale delle piattaforme AMAZON o GOOGLE.
2. Non hanno bisogno di accessori o gateway.
3. Non hanno bisogno di bridge o di altri accessori per controllare via assistente vocale le nostre lampade.
4. Non servono telecomandi o app per controllare le lampade.
5. Puoi controllare le nostre lampade dal tuo smartphone attraverso internet anche quando sei lontano da casa.

### FUNZIONALITÀ

1. Si può utilizzare normalmente l'interruttore di accensione/spengimento.
2. Si può cambiare l'intensità luminosa, accendere e spegnere attraverso la app SMARTLUCE FABAS disponibile per ANDROID/IOS.
3. Si può dimmerare, accendere e spegnere le proprie luci attraverso il sito web [www.smartluce.com](http://www.smartluce.com) da qualunque parte del mondo.
4. Si può controllare le lampade dagli assistenti vocali GOOGLE HOME e ALEXA senza bisogno di Gateway.

### POSSIBILITÀ DI UTILIZZO

1. Accendere una lampada o tutte le lampade.
2. Variare l'intensità della luce della lampada.
3. Programmare vari scenari, ad esempio momenti diversi della giornata.
4. Controllare gruppi di lampade.
5. Gestire la lampada Fabas insieme ad un ecosistema di altri prodotti e produttori (lampade, prese, eccetera).
6. Non servono telecomandi dedicati o app per controllare le lampade.

## WHY CHOOSE SMARTLUCE?

### FEATURES "SMARTLUCE"

1. Our "SMART LUCE" lamps are engineered to speak directly with your wi-fi network through the artificial intelligence of AMAZON or GOOGLE platforms.
2. They do not need accessories or gateways.
3. They do not need bridge or other accessories to control our lamps via voice assistant.
4. No remote controls or apps are required to control the lamps.
5. You can control our lamps from your smartphone through internet even when you are away from home.

### FUNCTIONS

1. On/off switch installed in your house can be normally used.
2. Dimming, switch on and off the light through SMARTLUCE FABAS App available for ANDROID/ IOS.
3. Dimming, turning on and off your lights through [www.smartluce.com](http://www.smartluce.com) website from anywhere in the world.
4. Control the lamp lighting from GOOGLE HOME and ALEXA voice assistants without needing a Gateway.

### HOW TO USE

1. Turn on a lamp or all lamps.
2. Dimming the lamp lighting.
3. Program different scenarios, for example different moments of the day.
4. Control and manage groups of lamps.
5. Manage Fabas lamp together with an ecosystem of other products and producers (lamps, sockets, etc.).
6. No need for remote or apps to control the lamps.



# VISUAL INDEX



3612  
**ADDA**  
PAGE 80



3623  
**APOLLO**  
PAGE 22



3618  
**BANNY**  
PAGE 40



3394  
**BARD 4000 K**  
PAGE 36



3596  
**DAFNE**  
PAGE 26



3635  
**DIAMOND**  
PAGE 28



3607  
**DOT**  
PAGE 84



3533  
**DUCHESSA**  
PAGE 74



3645  
**HUGO**  
PAGE 44



3550  
**IDEAL**  
PAGE 46



3603  
**LAO**  
PAGE 88



3601  
**LUCAS**  
PAGE 42



3644  
**SVEVA**  
PAGE 56



3626  
**SYLVIE**  
PAGE 8



3611  
**TARO**  
PAGE 82



3625  
**VELA**  
PAGE 12



3616  
**BLOOM**  
PAGE 78



3639  
**BRAVA**  
PAGE 32



3599  
**BRETAGNA**  
PAGE 16



3641  
**CAMARGUE**  
PAGE 34



3630  
**ESINO**  
PAGE 60



3609  
**GAVIA**  
PAGE 64



3627  
**GILLIS**  
PAGE 20



3610  
**GLOSSY**  
PAGE 66



3527  
**MARBELLA**  
PAGE 68



3551  
**REGINA**  
PAGE 50



3637  
**SALENTO**  
PAGE 30



3606  
**SELE**  
PAGE 86



3613  
**VIGOR**  
PAGE 72



3626  
**SYLVIE**


DESIGN VARIAFORMA

STRUTTURA IN METALLO E METACRILATO  
METAL AND METHACRYLATE FRAME  
MONTURE EN MÉTAL ET MÉTACHRYLATE  
METALL- UND METHACRYLAT

 White



LED  
A++ A



SUSPENSION   

LED WARM WHITE  
40W - 3200lm

**3626-45-102**

Bianco - White  
Blanc - Weiss



LED dimmerabile - Dimmable LED  
LED dimmable - LED dimmbar



SMART LUCE  
Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
[Pagina - Page - Seite 5]



3626 SYLVIE








LED  
A++ A

SUSPENSION  

LED WARM WHITE  
30W - 2700 lm

**3626-46-102**

Bianco - White  
Blanc - Weiss




LED  
A++ A

SUSPENSION  

LED WARM WHITE  
40W - 3200 lm

**3626-49-102**

Bianco - White  
Blanc - Weiss



LED dimmerabile - Dimmable LED  
LED dimmable - LED dimmbar



SMART LUCE  
Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
[Pagina - Page - Seite 5]



LED dimmerabile - Dimmable LED  
LED dimmable - LED dimmbar



SMART LUCE  
Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
[Pagina - Page - Seite 5]



# 3625

# VELA

DESIGN VARIAFORMA

STRUTTURA IN METALLO E METACRILATO  
 METAL AND METHACRYLATE FRAME  
 MONTURE EN MÉTAL ET MÉTACHRYLATE  
 METALL- UND METHACRYLAT

 White




LED  
A++ A

SUSPENSION    IP20

LED WARM WHITE  
40W - 4000 lm

**3625-45-102**

Bianco - White  
Blanc - Weiss



LED  
A++ A

SUSPENSION    IP20

LED WARM WHITE  
24W - 2160 lm

**3625-40-102**

Bianco - White  
Blanc - Weiss



LED dimmerabile - Dimmable LED  
LED dimmable - LED dimmbar



SMART LUCE  
Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
[Pagina - Page - Seite 5]



LED dimmerabile - Dimmable LED  
LED dimmable - LED dimmbar



SMART LUCE  
Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
[Pagina - Page - Seite 5]







**LED**  
**A++ A** →

FLOOR


CE Ⓢ IP20

LED WARM WHITE  
24W - 1800 lm

**3625-10-102**

Bianco - White  
Blanc - Weiss

L 490 x 360



H 1750

Ø 280



Con variatore - With dimmer  
Avec variateur - Mit Dimmer

**LED**  
**A++ A** →

TABLE

CE Ⓢ IP20

LED WARM WHITE  
12W - 800 lm

**3625-30-102**

Bianco - White  
Blanc - Weiss

L 300 x 250



H 380

Ø 180



Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer



3599




# BRETAGNA

DESIGN\_blank design studio

STRUTTURA IN METALLO E VETRO BOROSILICATO  
METAL FRAME AND BOROSILICATE GLASS  
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE BOROSILICATÉ  
METALL UND BORSILICATGLAS



**E27**  
**A++ E**

SUSPENSION    IP20


---


E27  
1x40W

**3599-40-125**  
Ambra - Amber  
Ambre - Amber




**3599-40-126**  
Fumé - Transparent grey  
Gris transparent - Grau transparent

**3599-40-241**  
Trasparente - Transparent  
Transparent - Transparent



 Compatibile - Compatible - Kompatibel  
3572-00-001 dimmable  
[Pagina - Page - Seite 5]

**E27**  
**A++ E**

SUSPENSION    IP20


---


E27  
1x60W

**3599-45-125**  
Ambra - Amber  
Ambre - Amber

**3599-45-126**  
Fumé - Transparent grey  
Gris transparent - Grau transparent

**3599-45-241**  
Trasparente - Transparent  
Transparent - Transparent






 Compatibile - Compatible - Kompatibel  
3572-00-001 dimmable  
[Pagina - Page - Seite 5]





**E27**  
**A++ E**

SUSPENSION    IP20



E27  
3x40W

**3599-49-125**

Ambra - Amber  
Ambre - Amber

**3599-49-126**

Fumé - Transparent grey  
Gris transparent - Grau transparent




**3599-49-241**

Trasparente - Transparent  
Transparent - Transparent



Compatibile - Compatible - Kompatibel  
3572-00-001 dimmable  
[Pagina - Page - Seite 5]

**E27**  
**A++ E**

SUSPENSION    IP20



E27  
3x40W

**3599-47-125**

Ambra - Amber  
Ambre - Amber

**3599-47-126**

Fumé - Transparent grey  
Gris transparent - Grau transparent

**3599-47-241**

Trasparente - Transparent  
Transparent - Transparent



Compatibile - Compatible - Kompatibel  
3572-00-001 dimmable  
[Pagina - Page - Seite 5]





# 3627 GILLIS

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO  
METAL FRAME AND BLOWN GLASS  
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLÉ  
METALL UND GEBLASENES GLAS



Amber





Transparent  
grey



E27  
A++ E

SUSPENSION



E27  
5x40W

**3627-48-125**

Ambra - Amber  
Ambre - Amber

**3627-48-126**

Fumé - Transparent grey  
Gris transparent - Grau transparent



Compatibile - Compatible - Kompatibel  
3572-00-001 dimmable  
[Pagina - Page - Seite 5]




# 3623 APOLLO

DESIGN\_blank design studio

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO  
METAL FRAME AND BLOWN GLASS  
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLÉ  
METALL UND GEBLASENES GLAS



E27  
A++ E



SUSPENSION   

E27  
1x40W

**3623-41-101**

Nero - Black  
Noir - Schwarz

**3623-41-102**

Bianco - White  
Blanc - Weiss

**3623-41-119**

Ottone satinato - Satined brass  
Laiton satiné - Messing satiniert



Compatibile - Compatible - Kompatibel  
3572-00-001 dimmable  
[Pagina - Page - Seite 5]




3623 APOLLO










**E27**  
**A++ E**



SUSPENSION   

E27  
2x40W

**3623-42-101**

Nero - Black  
Noir - Schwarz

**3623-42-102**

Bianco - White  
Blanc - Weiss

**3623-42-119**

Ottone satinato - Satined brass  
Laiton satiné - Messing satiniert



Compatibile - Compatible - Kompatibel  
3572-00-001 dimmable  
[Pagina - Page - Seite 5]

Lunghezza di ogni cavo 3500 mm  
Length of each cable 3500 mm  
Longueur de chaque cable 3500 mm  
Kabellänge je 3500 mm

# 3596 DAFNE

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO  
METAL FRAME AND BLOWN GLASS  
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLÉ  
METALL UND GEBLASENES GLAS



Amber



Transparent  
grey



**E27**  
**A++ E**

Ø 130



H 2000 MAX  
H 250  
Ø 140

SUSPENSION

E27  
1x40W

**3596-40-125**


Ambra - Amber  
Ambre - Amber

**3596-40-126**

Fumé - Transparent grey  
Gris transparent - Grau transparent

**E27**  
**A++ E**

H 2000 MAX



L 830 x 80  
H 250  
Ø 140

SUSPENSION

E27  
3X40W

**3596-47-125**

Ambra - Amber  
Ambre - Amber

**3596-47-126**

Fumé - Transparent grey  
Gris transparent - Grau transparent



Compatibile - Compatible - Kompatibel  
3572-00-001 dimmable  
[Pagina - Page - Seite 5]



Compatibile - Compatible - Kompatibel  
3572-00-001 dimmable  
[Pagina - Page - Seite 5]





# 3635 DIAMOND

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO CENTRIFUGATO  
METAL FRAME AND CENTRIFUGED GLASS  
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE CENTRIFUGÉ  
METALL UND ZENTRIFUGIERTES GLAS




Amber



Transparent  
grey



E27  
A++ E



SUSPENSION   

E27  
1x40W

**3635-40-125**

Ambra - Amber  
Ambre - Amber

**3635-40-126**

Fumé - Transparent grey  
Gris transparent - Grau transparent



Compatibile - Compatible - Kompatibel  
3572-00-001 dimmable  
[Pagina - Page - Seite 5]




# 3637 SALENTO

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO CENTRIFUGATO  
METAL FRAME AND CENTRIFUGED GLASS  
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE CENTRIFUGÉ  
METALL UND ZENTRIFUGIERTES GLAS



E27  
A++ E



SUSPENSION   

E27  
1x40W

**3637-40-125**

Ambra - Amber  
Ambre - Amber

**3637-40-126**

Fumé - Transparent grey  
Gris transparent - Grau transparent



Compatibile - Compatible - Kompatibel  
3572-00-001 dimmable  
[Pagina - Page - Seite 5]



3637 SALENTO






3639

# BRAVA

DESIGN\_blank design studio


STRUTTURA IN METALLO E TESSUTO  
METAL FRAME AND FABRIC  
MONTURE EN MÉTAL ET ABAT JOUR TISSU  
METALL UND STOFF



**E27**  
**A++ E** →

CEILING

CE IP20



E27  
1x60W


**3639-65-354**

Sfumature di grigio  
Shades of grey  
Nuances de gris  
Grautöne

**E27**  
**A++ E** →

SUSPENSION

CE IP20



E27  
1x60W

**3639-40-354**

Sfumature di grigio  
Shades of grey  
Nuances de gris  
Grautöne

Compatibile - Compatible - Kompatibel  
3572-00-001 dimmable  
[Pagina - Page - Seite 5]

Compatibile - Compatible - Kompatibel  
3572-00-001 dimmable  
[Pagina - Page - Seite 5]





3641

# CAMARGUE

DESIGN\_blank design studio

STRUTTURA IN METALLO E TESSUTO  
METAL FRAME AND FABRIC  
MONTURE EN MÉTAL ET ABAT JOUR TISSU  
METALL UND STOFF




E27  
A++ E

SUSPENSION    IP20

E27  
1x60W

**3641-40-353**

Sfumature di beige - Shades of beige  
Nuances de beige - Beigetöne




E27  
A++ E

CEILING    IP20

E27  
1x60W

**3641-65-353**

Sfumature di beige - Shades of beige  
Nuances de beige - Beigetöne



Compatibile - Compatible - Kompatibel  
3572-00-001 dimmable  
[Pagina - Page - Seite 5]



Compatibile - Compatible - Kompatibel  
3572-00-001 dimmable  
[Pagina - Page - Seite 5]







3394

# BARD 4000 K

DESIGN S.T. FABAS LUCE


STRUTTURA IN METALLO E METACRILATO  
METAL AND METHACRYLATE FRAME  
MONTURE EN MÉTAL ET MÉTACHRYLATE  
METALL - UND METHACRYLATGESTELL



White



LED  
A++ A



SUSPENSION    IP20

LED NATURAL WHITE  
52W - 4820 lm

**3394-43-102**

Bianco - White  
Blanc - Weiss



LED dimmerabile - Dimmable LED  
LED dimmable - LED dimmbar




**LED**  
**A++ A**

CEILING / WALL    IP20



LED NATURAL WHITE  
39W - 3620 lm

**3394-29-102**

Bianco - White  
Blanc - Weiss




**LED**  
**A++ A**

CEILING    IP20

LED NATURAL WHITE  
52W - 4820 lm

**3394-66-102**

Bianco - White  
Blanc - Weiss



LED dimmerabile - Dimmable LED  
LED dimmable - LED dimmbar



SMART LUCE  
Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
[Pagina - Page - Seite 5]



LED dimmerabile - Dimmable LED  
LED dimmable - LED dimmbar



SMART LUCE  
Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
[Pagina - Page - Seite 5]






LED  
A++ A

CEILING

CE Ⓢ ⊕ IP20



LED NATURAL WHITE  
39W - 3620 lm

**3394-62-102**

Bianco - White  
Blanc - Weiss



LED dimmerabile - Dimmable LED  
LED dimmable - LED dimmbar




SMART LUCE  
Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
[Pagina - Page - Seite 5]

LED  
A++ A

CEILING / WALL

CE Ⓢ ⊕ IP20



LED NATURAL WHITE  
22W - 2040 lm

**3394-23-102**

Bianco - White  
Blanc - Weiss



LED dimmerabile - Dimmable LED  
LED dimmable - LED dimmbar



SMART LUCE  
Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
[Pagina - Page - Seite 5]




3618

# BANNY

DESIGN S.T. FABAS LUCE


STRUTTURA IN METALLO E METACRILATO  
METAL AND METHACRYLATE FRAME  
MONTURE EN MÉTAL ET MÉTACHRYLATE  
METALL- UND METHACRYLAT




White



Anthracite



LED  
A++ A



WALL

CE Ⓢ Ⓟ IP20

LED WARM WHITE  
18W - 1700 lm

**3618-21-102**

Bianco - White  
Blanc - Weiss

**3618-21-282**

Antracite - Anthracite  
Anthracite - Anthrazit



# 3601 LUCAS

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E METACRILATO  
METAL AND METHACRYLATE FRAME  
MONTURE EN MÉTAL ET MÉTACHRYLATE  
METALL- UND METHACRYLAT



White



Anthracite



LED  
A++ A

H 60



L 90 x 95

SPOT

CE Ⓢ ⊕ IP20

LED WARM WHITE  
12W - 900 lm

**3601-81-102**

Bianco - White  
Blanc - Weiss

**3601-81-282**


Antracite - Anthracite  
Anthracite - Anthrazit



LED dimmerabile - Dimmable LED  
LED dimmable - LED dimmbar



LED  
A++ A



CEILING

CE Ⓢ Ⓡ IP20

LED WARM WHITE  
48W - 3500 lm

**3601-84-102**

Bianco - White  
Blanc - Weiss

**3601-84-282**

Antracite - Anthracite  
Anthracite - Anthrazit



LED dimmerabile - Dimmable LED  
LED dimmable - LED dimmbar



Compatibile - Compatible - Kompatibel  
3572-00-001 dimmable  
[Pagina - Page - Seite 5]



# 3645 HUGO

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO CURVATO  
METAL FRAME AND CURVED GLASS  
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE INCURVÉ  
METALL UND GEBOGENES GLAS



LED  
A++ A

CEILING

CE Ⓢ ⊕ IP20

H 60



L 250 x 250

LED WARM WHITE  
18W - 1870 lm

**3645-61-102**

Bianco - White  
Blanc - Weiss

**3645-61-355**

Sabbia - Sandy color  
Couleur sablé - Sandfarben

LED  
A++ A

CEILING

CE Ⓢ ⊕ IP20

H 80



L 350 x 350

LED WARM WHITE  
24W - 2500 lm

**3645-65-102**

Bianco - White  
Blanc - Weiss

**3645-65-355**

Sabbia - Sandy color  
Couleur sablé - Sandfarben



LED dimmerabile - Dimmable LED  
LED dimmable - LED dimmbar




LED dimmerabile - Dimmable LED  
LED dimmable - LED dimmbar



# 3550 IDEAL

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN ALLUMINIO  
ALUMINUM FRAME  
MONTURE EN ALUMINIUM  
ALUMINIUM



<b>LED</b> <b>A++ A</b>	FLOOR	CE   IP20
	LED WARM WHITE - COLD WHITE 10W - 770 lm	
	<b>3550-11-101</b> Nero - Black Noir - Schwarz	
	<b>3550-11-102</b> Bianco - White Blanc - Weiss	
	Regolazione luce al tocco Touch dimmer Variateur sensitif Touchdimmer	
	Orientabile - Adjustable Réglable - Schwenkbar	
	Warm white ↔ Cold white	

<b>LED</b> <b>A++ A</b>	FLOOR	CE   IP20
	LED WARM WHITE 40W+8W - 3000+500 lm	
	<b>3550-10-101</b> Nero - Black Noir - Schwarz	
	<b>3550-10-102</b> Bianco - White Blanc - Weiss	
	Regolazione luce al tocco Touch dimmer Variateur sensitif Touchdimmer	
	Orientabile - Adjustable Réglable - Schwenkbar	



3550 IDEAL








LED  
A++ A

TABLE

CE IP20



LED WARM WHITE - COLD  
WHITE  
10W - 770 lm

**3550-30-101**

Nero - Black  
Noir - Schwarz

**3550-30-102**

Bianco - White  
Blanc - Weiss



Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensible  
Touchdimmer



Orientabile - Adjustable  
Réglable - Schwenkbar




Warm white ↔ Cold white

# 3551 REGINA

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E METACRILATO  
METAL AND METHACRYLATE FRAME  
MONTURE EN MÉTAL ET MÉTACHRYLATE  
METALL- UND METHACRYLAT



<b>LED</b> <b>A++ A</b>	FLOOR	CE
	<b>LED WARM WHITE</b> 36W+12W - 3000+800 lm	
	<b>3551-10-101</b> Nero - Black Noir - Schwarz	
	<b>3551-10-102</b> Bianco - White Blanc - Weiss	
	 Regolazione luce al tocco Touch dimmer Variateur sensitif Touchdimmer	
	 Orientabile - Adjustable Réglable - Schwenkbar	




3551 REGINA



**LED**  
**A++ A**

FLOOR

CE IP20



LED WARM WHITE - COLD  
WHITE

9W - 1000 lm

**3551-11-101**

Nero - Black

Noir - Schwarz

**3551-11-102**

Bianco - White

Blanc - Weiss

**3551-11-212**

Alluminio - Aluminum

Aluminium - Aluminium



Regolazione luce al tocco

Touch dimmer

Variateur sensitif

Touchdimmer



Orientabile - Adjustable

Réglable - Schwenkbar



Warm white ↔ Cold white






3551 REGINA





LED  
A++ A



TABLE

CE IP20

LED WARM WHITE - COLD  
WHITE

9W - 1000 lm

**3551-30-101**

Nero - Black  
Noir - Schwarz

**3551-30-102**

Bianco - White  
Blanc - Weiss

**3551-30-212**

Alluminio - Aluminum  
Aluminium - Aluminium



Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer



Orientabile - Adjustable  
Réglable - Schwenkbar



Warm white ↔ Cold white



3644

# SVEVA

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E LEGNO  
METAL FRAME AND WOOD  
MONTURE EN MÉTAL ET EN BOIS  
METALL UND HOLZ



Black/  
Walnut



White/  
Ashwood



E27  
A++ E

TABLE

CE

L 410 MAX

E27  
1x40W

**3644-30-101**

Nero / Noce - Black / Walnut  
Noir / Noyer - Schwarz / Walnusfarben

**3644-30-102**

Bianco / Frassino - White / Ash wood  
Blanc / Bois de frêne - Weiss / Eschenholz

H 730 MAX



Ø 200



Con interruttore - With switch  
Avec interrupteur - Mit Schalter



Orientabile - Adjustable  
Réglable - Schwenkbar












E27  
A++ E

FLOOR

CE   IP20



E27  
1x60W

**3644-11-101**

Nero / Noce - Black / Walnut  
Noir / Noyer - Schwarz / Walnussfarben

**3644-11-102**

Bianco / Frassino - White / Ash wood  
Blanc / Bois de frêne - Weiss / Eschenholz



Con interruttore - With switch  
Avec interrupteur - Mit Schalter



Orientabile - Adjustable  
Réglable - Schwenkbar




3630

# ESINO

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E LEGNO  
 METAL FRAME AND WOOD  
 MONTURE EN MÉTAL ET EN BOIS  
 METALL UND HOLZ



Walnut




Oak



**E27**  
**A++ E**


SUSPENSION



E27  
 1x40W  
**3630-45-130**  
 Noce - Walnut  
 Noyer - Walnussfarben  
**3630-45-215**  
 Quercia - Oak  
 Chêne - Eichenholz

**E27**  
**A++ E**

SUSPENSION






E27  
 1x40W  
**3630-40-130**  
 Noce - Walnut  
 Noyer - Walnussfarben  
**3630-40-215**  
 Quercia - Oak  
 Chêne - Eichenholz








**E27**  
**A++ E**

SUSPENSION   



E27  
2x40W

**3630-46-130**

Noce - Walnut  
Noyer - Walnussfarben

**3630-46-215**

Quercia - Oak  
Chêne - Eichenholz

Lunghezza di ogni cavo 3500 mm  
Length of each cable 3500 mm  
Longueur de chaque cable 3500 mm  
Kabellänge je 3500 mm







3609

# GAVIA




DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E CERAMICA  
METAL AND CERAMIC FRAME  
STRUCTURE MÉTAL ET CÉRAMIQUE  
METALL- UND KERAMIK

 Bronze




**E27**  
**A++ E**




SUSPENSION    IP20

---

E27  
1x40W  
**3609-40-179**  
Bronzo - Bronze  
Bronze - Altmessing





**E27**  
**A++ E**


SUSPENSION    IP20

---

E27  
1x40W  
**3609-45-179**  
Bronzo - Bronze  
Bronze - Altmessing



 Compatibile - Compatible - Kompatibel  
3572-00-001 dimmable  
[Pagina - Page - Seite 5]

 Compatibile - Compatible - Kompatibel  
3572-00-001 dimmable  
[Pagina - Page - Seite 5]





3610

# GLOSSY

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E CERAMICA  
METAL AND CERAMIC FRAME  
STRUCTURE MÉTAL ET CÉRAMIQUE  
METALL- UND KERAMIK

 Bronze




**E27**  
**A++ E** →

SUSPENSION    IP20

E27  
1x40W

**3610-40-179**

Bronzo - Bronze  
Bronze - Altmessing




**E27**  
**A++ E** →


SUSPENSION    IP20


E27  
1x40W

**3610-45-179**

Bronzo - Bronze  
Bronze - Altmessing



 Compatibile - Compatible - Kompatibel  
3572-00-001 dimmable  
[Pagina - Page - Seite 5]

 Compatibile - Compatible - Kompatibel  
3572-00-001 dimmable  
[Pagina - Page - Seite 5]



3610 GLOSSY





3527

# MARBELLA


DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E CERAMICA  
METAL AND CERAMIC FRAME  
STRUCTURE MÉTAL ET CÉRAMIQUE  
METALL- UND KERAMIK



**E27**  
**A++ E**

SUSPENSION   




E27  
1x40W  
**3527-40-102**  
Bianco - White  
Blanc - Weiss



Compatibile - Compatible - Kompatibel  
3572-00-001 dimmable  
[Pagina - Page - Seite 5]

**E27**  
**A++ E**

SUSPENSION   



E27  
3x40W  
**3527-47-102**  
Bianco - White  
Blanc - Weiss



Compatibile - Compatible - Kompatibel  
3572-00-001 dimmable  
[Pagina - Page - Seite 5]

Lunghezza di ogni cavo 3500 mm  
Length of each cable 3500 mm  
Longueur de chaque cable 3500 mm  
Kabellänge je 3500 mm




3527 MARBELLA



E27  
A++ E

TABLE

CE IP20



E27  
1X40W


**3527-30-102**

Bianco - White  
Blanc - Weiss

E27  
A++ E

TABLE

CE IP20



E27  
1X40W

**3527-35-102**

Bianco - White  
Blanc - Weiss



Con interruttore - With switch  
Avec interrupteur - Mit Schalter



Con interruttore - With switch  
Avec interrupteur - Mit Schalter







3613

# VIGOR


DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E CERAMICA  
METAL AND CERAMIC FRAME  
STRUCTURE MÉTAL ET CÉRAMIQUE  
METALL- UND KERAMIK



E27  
A++ E

SUSPENSION   




E27  
1x40W  
**3613-40-102**  
Bianco - White  
Blanc - Weiss



Compatibile - Compatible - Kompatibel  
3572-00-001 dimmable  
[Pagina - Page - Seite 5]

E27  
A++ E

SUSPENSION   




E27  
1x40W  
**3613-45-102**  
Bianco - White  
Blanc - Weiss



Compatibile - Compatible - Kompatibel  
3572-00-001 dimmable  
[Pagina - Page - Seite 5]







3533




# DUCHESSA


DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO, CERAMICA E TESSUTO  
 METAL, CERAMIC AND FABRIC STRUCTURE  
 STRUCTURE EN MÉTAL, CÉRAMIQUE ET TISSU  
 METALL-, KERAMIK- UND GEWEBESTRUKTUR

 White



<b>E27</b> <b>A++ E</b>	TABLE	CE   IP20
	E27 1x60W <b>3533-30-102</b> Bianco - White Blanc - Weiss	

 Con interruttore - With switch  
 Avec interrupteur - Mit Schalter





**E27**  
**A++ E**

SUSPENSION   

---




E27  
1X40W

**3533-40-102**  
Bianco - White  
Blanc - Weiss



Ø 130  
H 2000 MAX  
H 190  
Ø 200


**E27**  
**A++ E**

SUSPENSION   


---


E27  
1X40W

**3533-45-102**  
Bianco - White  
Blanc - Weiss



Ø 130  
H 2000 MAX  
H 260  
Ø 300

 Compatibile - Compatible - Kompatibel  
3572-00-002 ON/OFF  
[Pagina - Page - Seite 5]

 Compatibile - Compatible - Kompatibel  
3572-00-002 ON/OFF  
[Pagina - Page - Seite 5]







# 3616 BLOOM

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E CEMENTO  
METAL FRAME AND CEMENT  
MONTURE EN MÉTAL ET BÉTON  
METALL UND BETON





Grey



E27  
A++ E

SUSPENSION



E27  
1x40W


**3616-40-131**

Grigio - Grey  
Gris - Grau



Compatibile - Compatible - Kompatibel  
3572-00-001 dimmable  
[Pagina - Page - Seite 5]





3612

# ADDA

DESIGN S.T. FABAS LUCE


STRUTTURA IN METALLO, CERAMICA E TESSUTO  
 METAL, CERAMIC AND FABRIC STRUCTURE  
 STRUCTURE EN MÉTAL, CÉRAMIQUE ET TISSU  
 METALL-, KERAMIK- UND GEWEBESTRUKTUR


 White



**E14**  
**A++ E**

TABLE

CE   IP20



E14  
 1x25W

**3612-30-102**

Bianco - White  
 Blanc - Weiss



Con interruttore - With switch  
 Avec interrupteur - Mit Schalter







3611

# TARO

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO, CERAMICA E TESSUTO  
METAL, CERAMIC AND FABRIC STRUCTURE  
STRUCTURE EN MÉTAL, CÉRAMIQUE ET TISSU  
METALL-, KERAMIK- UND GEWEBESTRUKTUR



White



Bronze




E14  
A++ E

TABLE

CE IP20

L 150 x 150

E14  
1x25W



**3611-30-102**

Bianco - White  
Blanc - Weiss

**3611-30-179**

Bronzo - Bronze  
Bronze - Altmessing



Con interruttore - With switch  
Avec interrupteur - Mit Schalter





# 3607 DOT

DESIGN S.T. FABAS LUCE


STRUTTURA IN METALLO E POLICARBONATO  
METAL AND POLYCARBONATE FRAME  
STRUCTURE EN MÉTAL ET POLYCARBONATE  
METALL- UND POLYCARBONATSTRUKTUR



White



LED  
A++ A



WALL

CE Ⓢ ⊕ IP65

LED WARM WHITE  
10W - 900 lm

**3607-21-102**

Bianco - White  
Blanc - Weiss




3607 DOT

3606  
**SELE**

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN ALLUMINIO E VETRO SOFFIATO  
ALUMINIUM FRAME AND BLOWN GLASS  
MONTURE EN ALUMINIUM ET VERRE SOUFFLÉ  
ALUMINIUM UND GEBLASENES GLAS



LED  
A++ A

WALL

CE ⊕ IP65

P 100  
H 150




L 160

LED WARM WHITE  
10W - 900 lm

**3606-21-102**

Bianco - White  
Blanc - Weiss










3603

# LAO

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN ALLUMINIO E VETRO CRISTALLO  
ALUMINIUM FRAME AND CRYSTAL GLASS  
MONTURE EN ALUMINIUM ET VERRE CRISTAL  
ALUMINIUM UND KRISTALLGLAS

 Black



LED  
A++ A  
→


WALL

CE Ⓜ ⊕ IP65

LED WARM WHITE  
12W - 1080 lm

**3603-22-101**

Nero - Black  
Noir - Schwarz



LED  
A++ A  
→


WALL

CE Ⓜ ⊕ IP65

LED WARM WHITE  
6W - 540 lm

**3603-21-101**

Nero - Black  
Noir - Schwarz







## SMARTLUCE INTEGRATO / INTEGRATED SMARTLUCE SMARTLUCE INTÉGRÉ / SMARTLUCE INTEGRIERT

Nelle pagine dove trovi il logo SMARTLUCE integrato i prodotti possono essere già forniti con l'accessorio SMARTLUCE.

Per ordinare i prodotti con l'accessorio integrato dovrai semplicemente aggiungere in fondo al codice del prodotto scelto il suffisso **"-01"**.

Ad esempio:

qualora volessi ordinare la plafoniera BARD codice 3394-61-102, con l'accessorio SMARTLUCE integrato il codice diventa 3394-61-102-01

Lorsque vous trouvez le logo SMARTLUCE intégré, cela signifie que les produits peuvent avoir l'accessoire intégré.

Pour commander des produits avec l'accessoire intégré, il suffit d'entrer le code produit choisi avec le suffixe **"-01"**.

Par exemple:

Si vous souhaitez commander le plafonnier BARD code 3394-61-102, avec l'accessoire SMARTLUCE intégré le code devient 3394-61-102-01.

When you find the integrated SMARTLUCE logo it means that the products may have the built-in accessory.

To order products with the integrated accessory, just enter the product code chosen with the suffix **"-01"**.

For example:

should you wish to order the BARD ceiling lamp code 3394-61-102, with the integrated Smartluce accessory the code becomes 3394-61-102-01

Produkte mit dem Logo für "SMARTLUCE integriert" können ab Werk über das eingebaute Modul verfügen.

Um Produkte mit dem integrierten Modul zu bestellen, geben Sie einfach den Produktcode mit der Endnummer **"-01"** an.

Als Beispiel:

Wenn Sie die BARD Deckenleuchte Art.Nr. 3394-61-102 inkl. integriertem SMARTLUCE-Modul bestellen möchten, lautet die Artikelnummer 3394-61-102-01



## SMARTLUCE COMPATIBILE / COMPATIBLE SMARTLUCE SMARTLUCE COMPATIBLE / SMARTLUCE KOMPATIBEL

Per le lampade che hanno il logo SMARTLUCE compatibile occorre indicare nell'ordine il codice della lampada e separatamente il codice dell'accessorio sotto riportato:

Si vous souhaitez commander des produits ayant le logo compatible SMARTLUCE, vous devez indiquer dans l'ordre le numéro de code du produit et le code de l'accessoire Smartluce séparément en utilisant le code ci-dessous:

### 3572-00-001

Accessorio dimmerabile nel caso di apparecchio dimmerabile  
Accessoire réglable dans le cas d'une lampe dimmable

### 3572-00-002

Accessorio ON/OFF nel caso di apparecchio non dimmerabile  
Accessoire ON/OFF dans le cas d'une lampe non-dimmable

Should you wish to order lamps that have the compatible SMARTLUCE logo you must indicate in the order the code number of the lamp and the code of Smartluce accessory separately by using the code below:

Wenn Sie Leuchten mit dem Logo für "SMARTLUCE kompatibel" bestellen möchten, geben Sie bitte bei der Bestellung die Codenummer der Lampe und zusätzlich den Code des Smartluce-Moduls separat an. Verwenden Sie dazu den folgenden Code:

Dimmable accessory in case of dimmable lighting  
Dimmbares Modul für dimmbare Leuchten

ON/OFF accessory in case of non-dimmable lighting  
EIN / AUS-Modul für nicht-dimmbare Leuchten

## LAMPADINA / BULB G9 LED 3W 3000K

- Nelle lampade con portalampade G9 la lampadina è inclusa. E' possibile ordinare separatamente la lampadina G9 LED 3W 3000K dimmerabile con il codice sotto riportato.
- The bulb is included for all products which fitted G9 bulb. The dimmable G9 LED 3W 3000K bulb can be ordered separately with the following code.
- L'ampoule est incluse pour tous les produits qui fonctionnent avec une ampoule G9. L'ampoule G9 LED 3W 3000K dimmable peut être commandée séparément avec le code suivant.
- Das Leuchtmittel ist bei allen Produkten, die mit einer G9 Fassung ausgestattet sind, enthalten. Das dimmbare G9 LED 3W 3000K Leuchtmittel kann separat mit folgender Artikelnummer bestellt werden.



**ELM1417C** 3W G9 LED 3000K DIMMERABILE LM 220

## LAMPADINA / BULB GX53

- La serie GINNY 3449 è fornita senza lampadina GX53. E' possibile ordinare separatamente la lampadina GX53 con i codici sotto riportati.
- GINNY 3449 collection is supplied without GX53 bulb. You can order separately the following bulbs.
- La collection GINNY 3449 est livrée sans ampoule GX53. Vous pouvez commander séparément les ampoules avec les codes suivants.
- Die Serie GINNY 3449 wird ohne GX53-Leuchtmittel ausgeliefert. Das Leuchtmittel kann wie folgt separat bestellt werden.



<b>ELM3001</b>	7W	3000K	GX53	ON	OFF	LM	560
<b>ELM3002</b>	7W	4000K	GX53	ON	OFF	LM	570
<b>ELM3003</b>	9W	3000K	GX53	ON	OFF	LM	700
<b>ELM3004</b>	9W	4000K	GX53	ON	OFF	LM	720



- Le lampada delle famiglie degli articoli ALICE, MOD0 e SMOOTH sono venduti senza lampadina.
- The items for the family lamps ALICE, MOD0 and SMOOTH are sold without bulb.
- Les articles des lamps ALICE, MOD0 et SMOOTH sont vendus sans ampoule.
- Die Leuchten der Familien ALICE, MOD0 und SMOOTH sind ohne Leuchtmittel verkauft.



- Tutti i prodotti FABAS LUCE che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva europea compatibilità elettromagnetica E.M.C. 2014/30/UE e successive modifiche e/o della direttiva europea bassa tensione B.T. 2014/35/UE e successive modifiche, soddisfano i requisiti richiesti e recano la marcatura "CE".
- All FABAS LUCE products fall within the range of application of the European electromagnetic compatibility E.M.C.directive 2014/30/UE and subsequent amendment and/or the European low voltage directive B.T. 2014/35/UE and subsequent, meet the required specifications and bear "CE" labelling.
- Tous les produits FABAS LUCE appartenant au champ d'application de la directive européenne compatibilité électromagnétique E.M.C. 2014/30/UE et modifications successives et/ou de la directive européenne basse tension B.T. 2014/35/UE et modification successive remplissent les conditions prévues et portent le marquage "CE".
- Alle Produkte von FABAS LUCE, die unter das Anwendungsgebiet der europäischen Richtlinien der elektromagnetischen Kompatibilität E.M.C. 2014/30/UE und nachfolgende Änderungen und/oder der europäischen Richtlinie der Niederspannung B.T. 2014/35/UE und nachfolgende Änderung fallen, entsprechen den erforderlichen Eigenschaften und tragen das "CE" -Kennzeichen.



- Apparecchio in cui la protezione contro la scossa elettrica si basa sull'alimentazione a bassissima tensione di sicurezza (SELV) e in cui non si producono tensioni superiori alla stessa.
- A luminaire in which protection against electric shock relies on supply at safety extra-low voltage (SELV) and in which voltages higher than those of SELV are not generated.
- Un appareil d'éclairage dans lequel la protection contre la décharge électrique se fonde sur l'approvisionnement à la très-basse tension de sûreté (SELV) et dans quelles tensions plus haut que ceux de SELV ne sont pas produits.
- Eine Beleuchtung, in der Schutz gegen Elektroschock auf Versorgungsmaterial an der sehr-niedrigen Spannung der Sicherheit (SELV) beruht und in in welchen Spannungen höher, als die von SELV werden nicht erzeugt.



- Lampada la cui protezione contro la scarica elettrica non si basa solo sull'isolamento di base dell'apparecchio, ma su un ulteriore sistema di sicurezza che consiste nel collegamento dei componenti conduttivi accessibili ad un conduttore di sicurezza (messa a terra) facente parte dell'impianto elettrico.
- Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on an additional safety precautions consisting of connecting the accessible conductive parts to a safety conductor (earth), that is included in the electrical system.
- L'appareil d'éclairage dans lequel la protection contre des chocs électriques n'est pas simplement basée sur l'isolation principale mais également sur des mesures de sécurité additionnelles en consistent à relier les parties conductrices accessible à un conducteur de sûreté (la terre), celui inclus dans le système électrique.
- Leuchten in denen der Schutz gegen Stromschläge nicht nur auf der grundlegenden Isolierung basiert ist, sondern auch auf einer zusätzlichen Sicherheitsvorkehrung, bestehend aus den Anschluss der berührbaren leitfähigen Teile zu einem Schutzleiter (Erde), der in elektrischem System enthalten ist.



- Apparecchio omologato in classe II, con cablaggio a doppio isolamento. Durante l'installazione, tagliare il cavo di terra.
- Class II certified equipment, with double insulated wiring. During installation, cut earth wire.
- Appareil homologué en Classe II, avec câblage à double isolation. Pendant l'installation, couper le câble de terre.
- In Klasse II zugelassene Apparate mit doppelt isolierter Verkabelung. Während der Montage schneiden sie das Erdekabel.



- Il simbolo indica la non idoneità degli apparecchi al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili. ATTENZIONE: l'apparecchio non può essere installato su superfici in legno o rivestite con tappezzeria. Se vengono installate lampadine LED o fluorescenza con potenza pari o inferiore a 20W l'apparecchio è da considerarsi IDONEO a essere installato su superfici normalmente infiammabili.
- The symbol indicates that the fixture is not suitable for assembly directly on normally inflammable surfaces. WARNING: the fixture can not be fixed on wall in wood or covered by wallpaper. If they are equipped with LED or fluorescent bulbs with power equal to or less than 20W the fixture is considered SUITABLE to be installed on flammable surfaces.
- Le symbole indique que cet Appareil ne doit pas être monté directement sur des surfaces normalement inflammables. ATTENTION: l'appareil ne doit pas être monté sur les surfaces revêtu de bois ou de tapisserie (surfaces normalement inflammables). S'il est équipé avec des ampoules LED ou fluorescents avec une puissance inférieure à ou égale à 20W l'appareil est considéré adapté pour être installé sur les surfaces inflammables.
- Die Leuchte ist nicht dazu geeignet, direkt auf normal entflammbaren Oberflächen installiert zu werden. ACHTUNG: das gerät kann nicht auf holz- oder mit tapetenpapier belegten oberflächen montiert werden. Bei Bestückung der Leuchte mit LED- oder Fluoreszenz-Leuchtmitteln mit einer Leistung von maximal 20 Watt kann das Gerät an entflammbaren Oberflächen montiert werden.



- In caso di sostituzione della lampadina, utilizzarne una auto-protetta, che non necessita di schermo di protezione.
- In case of bulb replacement, use the auto-protected one, which doesn't need any other protection glass.
- Dans le cas du remplacement de l'ampoule, utiliser l'une auto-protégée, laquelle n'a pas besoin de autre verre de protection.
- Sollte die Birne ersetzt werden, die selbstbeschützende Birne benutzen, die kein weiteres Schutzglas braucht.

## IP20

- Protetto contro corpi solidi maggiori di 12 mm.
- Protected against solid objects greater than 12 mm.
- Protégé contre les corps solides supérieur à 12 mm.
- Schutz vor dem Eindringen von Stoffen mit einem Durchmesser von mehr als 12 mm.

## IP40

- Protetto contro corpi solidi maggiori di 1 mm.
- Protected against solid objects greater than 1 mm.
- Protégé contre les corps solides supérieur à 1 mm.
- Schutz vor dem Eindringen von Stoffen mit einem Durchmesser von mehr als 1 mm.

## IP41

- Protetto contro corpi solidi maggiori di 1 mm e contro lo stillicidio.
- Protected against solid objects greater than 1 mm and dripping water.
- Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm et contre les chutes verticales de gouttes d'eau (condensation).
- Schutz vor dem Eindringen von Stoffen mit einem Durchmesser von mehr als 1 mm und vor dem Eindringen von Tropfen.

## IP44

- Protetto contro corpi solidi maggiori di 1 mm e contro gli spruzzi.
- Protected against solid objects greater than 1 mm and splashing water.
- Protégé contre les corps solides supérieur à 1 mm et de giclées d'eau.
- Schutz vor dem Eindringen von Stoffen mit einem Durchmesser von mehr als 1 mm und vor dem Eindringen von Spritzwasser.






















## IP54

- Protetto contro la polvere e contro gli spruzzi.
- Protected against dust and splashing water.
- Protégé contre la poussière et de giclées d'eau.
- Geschützt gegen Staub und Spritzwasser.

## IP65


- Totalmente protetto contro la polvere e i getti.
- Fully protected against dust and water jets.
- Totalement protégé contre la poussière et jets d'eau.
- Kompletta staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser.



	 25% 50% 100%		
Dimmerabile Dimmable Dimmable Dimmbar	Dimmerabile a step Step dimmable Gradable In Stufen dimmbar	Dimmerazione a sensore Sensor dimming Capteur gradateur Sensordimmer	Regolazione luce al tocco Touch dimmer Variateur sensitif Touchdimmer
	 		
Accensione al tocco Touch switch Allumage tactile Tastschaltung	Regolazione luce con pulsante Push dimmer Bouton poussoir dimmable Tastdimmer	Con variatore With dimmer Rechargeable Mit Dimmer	Con interruttore With switch Avec interrupteur Mit Schalter
			
Con doppio interruttore With double lighting Avec double allumage Getrennt schaltbar	Orientabile Adjustable Réglable Schwenkbar	Ricaricabile Rechargeable Réglable Wiederaufladbare	Turn&lock
			
Cold ← → Natural white	Bluetooth music speaker	Con telecomando With remote control Avec télécommande Mit Fernbedienung	Sensore di movimento Motion sensor Capteur de mouvement Bewegungssensor
			
USB charger	Gravity sensor	Bluetooth	Sensore ad infrarossi Infrared Sensor Capteur à infrarouge Infrarotsensor

- La dimmerazione funziona a taglio di fase: si raccomanda l'utilizzo di variatori compatibili.  
Alcune delle marche con prodotti compatibili sono: VARILIGHT, JUNG, BUSCH, AURORA, TCL
- The dimming function works on phase cut dimmers: we recommend appropriate dimmers.  
Some appropriate products are manufactured by the following: VARILIGHT, JUNG, BUSCH, AURORA, TCL
- La fonction de gradation fonctionne avec des variateurs à découpage de phase : nous recommandons d'utiliser des variateurs appropriés.  
Certains produits appropriés sont fabriqués par les sociétés suivantes: VARILIGHT, JUNG, BUSCH, AURORA, TCL
- Die Dimmfunktion arbeitet sowohl mit Phasenanschnittdimmer als auch mit Phasenabschnittdimmer. Wir empfehlen geeignete Dimmer zu verwenden. Hersteller einiger geeigneter Produkte sind: VARILIGHT, JUNG, BUSCH, AURORA, TCL

**LAMPADINA INCLUSA / BULB INCLUDED  
AMPOULE INCLUSE / LEUCHTMITTEL INKLUSIV**

-  E14
-  GU10
-  G9
-  GX53
-  LED

**LAMPADINA ESCLUSA / BULB EXCLUDED  
AMPOULE EXCLUE / LEUCHTMITTEL NICHT INKLUSIV**

-  E14
-  GU10
-  E27
-  GX53

**ATTENZIONE:**

Tutti i prodotti Fabas Luce sono registrati e protetti da brevetto; le contraffazioni saranno perseguibili giuridicamente.

Il luogo d'adempimento e il foro competente è in entrambi i casi Monza (Italia).

In linea di massima valgono solo le nostre condizioni di vendita e di consegna.

Ci riserviamo il diritto di proprietà su questo catalogo.

La consegna è franco fabbrica.

Tutte le misure indicate nel presente catalogo sono in millimetri.

L'azienda si riserva, ferme restando le caratteristiche basilari del prodotto, di apportare senza preavviso tutte le modifiche che riterrà necessarie allo scopo di migliorare la qualità del prodotto stesso.

**Lampadine:**

Sono comprese nella consegna se nella descrizione del prodotto è dichiarato in modo esplicito che sono incluse (incl.).

Le lampadine sono considerate beni di consumo e per questo non sono soggette ai diritti di garanzia altrimenti validi.

**Pezzi di ricambio:**

Sono consultabili sul sito [www.fabasluce.it](http://www.fabasluce.it).

**Cura del prodotto:**

Per la pulizia delle lampade utilizzare soltanto uno straccio di cotone morbido asciutto. Non utilizzare detergenti e liquidi.

Fare inoltre attenzione alle istruzioni di utilizzo e di assemblaggio consegnate assieme alla lampada.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche di progettazione.

Le specifiche sulle misure fanno riferimento a misurazioni approssimative.

**Riserva di proprietà:**

Ci riserviamo la proprietà sulle merci fornite fino al pagamento completo di tutti i crediti derivanti dal contratto di fornitura. Questo vale anche per le consegne future, anche se non sempre ne viene fatto riferimento esplicito. Siamo legittimati a riprenderci la merce qualora il committente violi il contratto.

**PLEASE NOTE:**

Fabas Luce products are protected by design registrations and patents, imitations will be prosecuted.

Place of delivery and jurisdiction for both parties is Monza (Italy).

As a rule, only our sales and supply conditions will be applied.

We reserve ownership rights to this catalogue.

Delivery is ex works.

All dimensions in this catalogue are in millimeters.

While maintaining the basic characteristics of the product, the manufacturer reserves the right to make modifications at any time and without any prior notice, with the sole aim of improving the quality of the product.

**Bulbs:**

Included in delivery only if declared as included (incl.) in product specifications.

Bulbs are consumables and thus not subject to otherwise applicable defect warranty rights.

**Spareparts:**

Are accessible on the website [www.fabasluce.it](http://www.fabasluce.it).

**Care information:**

Please only use a soft dry cotton cloth to clean the lamps. Please do not use cleaners or liquids.

Please also read the instructions of use and assembly supplied with the lamps.

We reserve the right to design modifications.

The measurement specifications refer to approximate dimensions.

**Retention of title:**

We reserve ownership rights of the delivered goods until complete payment of all receivables resulting from the contract. These conditions also apply to all future business relations even if this is not expressly agreed again. We are entitled to take back the goods if the buyer breaches the contract.

**NOTEZ S'IL VOUS PLAÎT:**

Les produits Fabas Luce sont protégés par le dépôt de dessins et de brevets, les imitations seront poursuivies.

Le lieu de la compétence juridique pour les deux parties est Monza (Italie).

En règle générale, seules nos conditions de vente et d'approvisionnement sont applicables. Nous nous réservons le droit de propriété de ce catalogue. La livraison est départ-usine (EXW).

Toutes les dimensions de ce catalogue sont en millimètres.

La société se réserve le droit, sous réserve de conserver les caractéristiques de base du produit, de procéder sans préavis, à toutes modifications qui seraient nécessaires, dans le but d'améliorer la qualité du produit.

**Ampoules:**

Seulement incluses dans la livraison, s'il est spécifié qu'elles sont incluses (incl.) dans le produit.

Les ampoules sont des consommables et ne sont donc pas soumises au droit de garantie.

**Pièces de rechange:**

Sont accessibles sur le site web [www.fabasluce.it](http://www.fabasluce.it).

**Entretien informations:**

S'il vous plaît utilisez uniquement un chiffon de coton doux et sec pour nettoyer les lampes.

S'il vous plaît ne pas utiliser des nettoyeurs ou des liquides.

S'il vous plaît lisez les instructions d'utilisation et de montage fournies avec les lampes.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sur les produits.

Les informations de mesure se réfèrent à des dimensions approximatives.

**Réserve de propriété:**

Nous nous réservons le droit de propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement intégral de toutes les créances résultant du contrat. Ces conditions sont également applicables à toutes les relations commerciales futures, même si cela n'avait pas été expressément convenu.

Nous sommes en droit de reprendre la marchandise si l'acheteur ne respecte pas le contrat.

**BITTE BEACHTEN SIE:**

Alle Fabas Luce Leuchtenmodelle sind als Geschmacksmuster geschützt, Nachahmungen werden gerichtlich verfolgt.

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Monza (Italien).

Es gelten grundsätzlich nur unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Das Eigentumsrecht dieses Kataloges behalten wir uns vor.

Lieferung erfolgt ab Fabrik.

Alle Maße in diesem Katalog sind in Millimeter.

Unter Beibehaltung der grundlegenden Produkteigenschaften behält sich der Hersteller das Recht vor, die Änderungen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen, mit dem einzigen Ziel der Qualitätsverbesserung des Produkts.

**Leuchtmittel:**

gehören nur dann zum Lieferumfang, wenn diese in den Produktbeschreibungen ausdrücklich als inklusive (incl.) gekennzeichnet sind.

Bitte beachten Sie, dass Leuchtmittel Verbrauchsgüter sind und nicht den ansonsten gültigen Sachmängelansprüchen unterliegen.

**Ersatzteile:**

Können direkt auf der Webseite [www.fabasluce.it](http://www.fabasluce.it) angeschaut werden.

**Pflegehinweis:**

Für die Leuchtenpflege bitte nur ein weiches trockenes Baumwolltuch benutzen. Bitte keine Reinigungsmittel und Flüssigkeiten verwenden.

Bitte beachten Sie zusätzlich die der Leuchte beigefügten Gebrauchs- und Montageanleitungen.

Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.

Bei der Maßangaben handelt es sich um ca.-Abmessungen.

**Eigentumsvorbehalt:**

Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält.

# INDICE

index

---

## INDICE ALFABETICO

ALPHABETICAL INDEX

PRODUCT NAME	PRODUCT CODE	PAGE
ADDA	3612	80
APOLLO	3623	22
BANNY	3618	40
BARD 4000 K	3394	36
BLOOM	3616	78
BRAVA	3639	32
BRETAGNA	3599	16
CAMARGUE	3641	34
DAFNE	3596	26
DIAMOND	3635	28
DOT	3607	84
DUCHESSA	3533	74
ESINO	3630	60
GAVIA	3609	64
GILLIS	3627	20
GLOSSY	3610	66
HUGO	3645	44
IDEAL	3550	46
LAO	3603	88
LUCAS	3601	42
MARBELLA	3527	68
REGINA	3551	50
SALENTO	3637	30
SELE	3606	86
SVEVA	3644	56
SYLVIE	3626	8
TARO	3611	82
VELA	3625	12
VIGOR	3613	72

## INDICE PER CODICE PRODOTTO

ITEM CODE INDEX

PRODUCT CODE	PRODUCT NAME	PAGE
3394	BARD 4000 K	36
3527	MARBELLA	68
3533	DUCHESSA	74
3550	IDEAL	46
3551	REGINA	50
3596	DAFNE	26
3599	BRETAGNA	16
3601	LUCAS	42
3603	LAO	88
3606	SELE	86
3607	DOT	84
3609	GAVIA	64
3610	GLOSSY	66
3611	TARO	82
3612	ADDA	80
3613	VIGOR	72
3616	BLOOM	78
3618	BANNY	40
3623	APOLLO	22
3625	VELA	12
3626	SYLVIE	8
3627	GILLIS	20
3630	ESINO	60
3635	DIAMOND	28
3637	SALENTO	30
3639	BRAVA	32
3641	CAMARGUE	34
3644	SVEVA	56
3645	HUGO	44





**FABAS LUCE S.p.A.**

**Sede**

Via Luigi Talamoni, 75  
 20861 Brugherio (MB) Italy  
 Tel. 0039 039 890 69 1  
 0039 039 214 22 06  
 Fax 0039 039 214 22 08

[www.fabasluc.it](http://www.fabasluc.it)  
[info@fabasluc.it](mailto:info@fabasluc.it)  
[salesdept@fabasluc.it](mailto:salesdept@fabasluc.it)



**FABAS LUCE GmbH**

Westring, 5  
 D-59759 Arnsberg Germany  
 Tel. 0049 29 32 / 8 90 16 60  
 Fax 0049 29 32 / 8 90 16 62  
[vertrieb@fabasluc.com](mailto:vertrieb@fabasluc.com)

**Divisione ATILED Germania/  
 ATILED-Abteilung Deutschland**  
 Franz Volk Strasse, 5  
 77652 Offenburg Germany  
[atiled.germany@fabasluc.com](mailto:atiled.germany@fabasluc.com)



IT - 84134



Sistema Gestione Qualità Certificato  
 UNI EN ISO 9001 N°9105.FBSL

© DITRE IDEAS MAKERS

graphic artwork & photo editing  
**Ditre.com**

photo  
**Quasarfoto.com**

printed in Italy  
 June 2020

È VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE  
 PARZIALE DI QUESTO CATALOGO.  
 IT IS FORBIDDEN TO REPRODUCE  
 ANY PART OF THIS CATALOGUE.

